

Wartung Pumpfix F

Artikelinformationen

Artikelnummer: 80118

GTIN:

Preisgruppe: 00

Beschreibung

Wartung Rückstaupumpanlage Pumpfix F freie Aufstellung / Einbau in die Bodenplatte

Leistungsumfang (alle Arbeiten werden gemäß Inspektionskarte durchgeführt):

- Funktionskontrolle
- Entnahme des Verriegelungsdeckels und Prüfung der Deckeldichtungen
- Entnahme der Klappe, Prüfung der Klappendichtung, Reinigung der Komponenten
- Prüfung der elektrischen Anlagenkomponenten
- Einfetten der beweglichen Teile
- Zusammenbauen der Anlage
- Anlage ist in einem betriebssicheren Zustand zu übergeben
- Die aufgenommenen Werte werden in einem Wartungsbericht festgehalten

Hausseitige Voraussetzungen:

- Ansprechpartner muss vor Ort sein
- Zugänglichkeit zur Anlage und zum Schaltgerät
- Schlauchwasseranschluss muss in der Nähe gegeben sein

Hinweis:

- Die regelmäßige Wartung ist Voraussetzung für die Gewährleistung und den Versicherungsschutz

Nicht enthalten sind Kosten für:

- Materialaufwendungen über 20 Euro
- Ein evtl. anfallender Mehraufwand wird nach Aufwand verrechnet
- Erschwerte Bedingungen, Reparaturleistungen, zusätzliche Arbeitsleistungen
- Vergebliche Anfahrten trotz vorheriger Ankündigung

Rückstauverschlüsse müssen gemäß DIN 1986-3 halbjährlich durch einen Fachbetrieb gewartet werden.

Der angegebene Preis versteht sich pro Wartung.

Von der Beauftragung bis hin zur Ausführung der Dienstleistung ist mit einer Bearbeitungszeit von 10 Arbeitstagen zu rechnen.

Preis inkl. An- und Abfahrt in Deutschland